

成分名	最大濃度 (%)	備考
グリセリン	○	
塩化ナトリウム	○	
塩化カリウム	○	
塩化カルシウム	○	

(注) 「最大濃度」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

成分名	1日最大分量	備考
コレカルシフェロール	1001. U.	ビタミンDとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg	
硝酸チアミン	25 (10) mg	
リボフラビン	12 mg	
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg	リボフラビンとして
塩酸ピリドキシン	10 mg	
シアノコバラミン	60 μ g	
アスコルビン酸	500 mg	
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg	アスコルビン酸として
クエン酸カルシウム	600mg	カルシウムとして
グルコン酸カルシウム	600mg	カルシウムとして
炭酸カルシウム	600mg	カルシウムとして
沈降炭酸カルシウム	600mg	カルシウムとして
乳酸カルシウム	600mg	カルシウムとして
無水リン酸水素カルシウム	600mg	カルシウムとして
リン酸水素カルシウム	600mg	カルシウムとして
L-アスパラギン酸カルシウム	600mg	カルシウムとして

成分名	1日最大分量		備考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	○	○	
アセンヤク	○	○	
アニス実	○	○	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ	○	○	
ウイキョウ油	○	○	
ウコン	○	○	
ウバイ	○	○	
ウヤク	○	○	
エゾウコギ(エレウテロコック、シゴカ)	○	○	
エンメイソウ	○	○	
オウセイ	○	○	
オウヒ	○	○	
カイソウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	
カキバ	○	○	
カコウダイサン(加工ダイサン)	○	○	
カッコウ	○	○	
ガラナ	○	○	
カラムス根	○	○	
カロニン	○	○	
カンキョウ	○	○	
カンゾウ	○	○	
寒梅粉	○	○	
カンピ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	○	○	
キジツ	○	○	
クコシ	○	○	
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物	0.02 g		グリチルリチン酸として
ケイヒ	○	○	
ケイヒ油	○	○	
ケツメイシ	○	○	
ゲンノショウコ	○	○	
コウジン	○	○	
コショウ	○	○	
サフラン	○	○	
サンザシ	○	○	
サンショウ	○	○	
サンナ	○	○	
サンヤク	○	○	
シソシ	○	○	
シャクヤク	○	○	
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シュクシャ	○	○	
ショウキョウ	○	○	
ショウキョウ油	○	○	
ショウズク	○	○	
ショウズク油	○	○	
ジョテイシ	○	○	

セイヒ	○	○	
セイヨウサンザシ	○	○	
セキショウコン	○	○	
石決明 (あわび殻)	600 mg	300 mg	カルシウムとして
セネガ	○	○	
セントリウム草	○	○	
センブリ	○	○	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	○	○	
ダイウイキョウ	○	○	
タイソウ	○	○	
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	○	○	
チクヨウ	○	○	
チョウジ	○	○	
チョウジ油	○	○	
チンピ	○	○	
トウガラシ	○	○	
トウキ	○	○	
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	○	○	
トウヒ油	○	○	
トシシ	○	○	
トチュウ	○	○	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	○	○	
ニクズク	○	○	
ニンジン	○	○	
ニンニク	○	○	
ハッカ	○	○	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	○	○	
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	○	○	
ブクリョウ	○	○	
ブランタゴオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	○	○	
ボレイ	600 mg	300 mg	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	
ムイラブアマ	○	○	
モッコウ	○	○	
ヤカンソウ	○	○	
ヤクチ	○	○	
ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	10 g	3 g	
リュウガンニク	○	○	
リョウキョウ	○	○	
レモン油	○	○	
ローヤルゼリー	○	○	
ロクキン	○	○	

成分名	1日最大分量	備考
クマザサエキス	○	
クロレラ	○	
コムギハイガ油	○	
コメデンブ	○	
サフラワー油	○	
スイカエキス	○	
スッポン油	○	
スッポン肝臓末	○	
スッポン血胆末	○	
ゼラチン	○	
ハチミツ	○	
ブドウ酒	○	
ホシウナギ	○	
ヤツメウナギ油	○	
リョクチャ	○	
卵黄油	○	
レシチン	○	
l-メントール	0.18g	
d1-メントール	0.18g	
塩化カルニチン	0.6g	
ウルソデオキシコール酸	0.06g	
オキシコーラン酸塩類	0.15g	

コール酸	0.9g	
デヒドロコール酸	0.5g	
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g	
L-グルタミン	2g	
銅クロロフィリンカリウム	0.2g	
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g	
塩酸ヒスチジン	0.18g	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g	
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g	
白サンゴ末	○	
塩酸リジン	○	
フマル酸第一鉄	○	
炭酸マグネシウム	○	
アミノエチルスルホン酸	○	
L-システイン	○	
骨粉	○	ウシ等由来のものを除く

(注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。

(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。

成分名	最大濃度 (%)	備考
オウヒ	○	
カンゾウ	○	
キキョウ	○	
シャゼンシ	○	
シャゼンソウ	○	
セネガ	○	
アセンヤク	○	
ウイキョウ	○	
カロニン	○	
ケイヒ	○	
ショウキョウ	○	
ソウハクヒ	○	
ソヨウ	○	
テクセツニンジン	○	
チンピ	○	
ニンジン	○	
l-メントール	○	d-メントールを含む
ハッカ油	○	
ユーカリ油	○	
塩化セチルピリジニウム	○	
塩化ベンゼトニウム	○	
塩化ベンザルコニウム	○	
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム	○	
ハッカ水	○	
d-カンフル	○	d-カンフルを含む
チョウジ油	○	
ウイキョウ油	○	
ミルラエキス	○	
ミルラチンキ	○	
ラタニアチンキ	○	
グリチルリチン酸二カリウム	○	
銅クロロフィリンナトリウム	○	

(注) 「最大濃度」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

成分名	1日最大分量	備考
酢酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
パルミチン酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
ビタミンA油	2000 I. U.	ビタミンAとして
肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
強肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
エルゴカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コレカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コハク酸d- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	100 mg	コハク酸dl- α -トコフェロールとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg	
酢酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
d- α -トコフェロール	100 mg	
dl- α -トコフェロール	100 mg	
塩酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸ビスチアミン	25 (10) mg	チアミンジスルフィドとして
チアミンジスルフィド	25 (10) mg	
チアミンジセチル硫酸エステル塩	25 (10) mg	硝酸又は塩酸チアミンとして
塩酸ジセチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
塩酸フルスルチアミン	25 (10) mg	フルスルチアミンとして
オクトチアミン	25 (10) mg	
シコチアミン	25 (10) mg	
ビスイプチアミン	25 (10) mg	
ビスベンチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フルスルチアミン	25 (10) mg	
プロスルチアミン	25 (10) mg	
ベンフォチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	12 mg	フラビンアデニンジヌクレオチドとして
リボフラビン	12 mg	
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg	リボフラビンとして
酪酸リボフラビン	12 mg	
塩酸ピリドキシン	10 mg	
リン酸ピリドキサル	10 mg	
塩酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
酢酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
シアノコバラミン	60 μ g	
ヒドロキシコバラミン	60 μ g	
アスコルビン酸	500 mg	
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg	アスコルビン酸として
ニコチン酸アミド	60 mg	
パンテノール	30 mg	
パントテン酸カルシウム	30 mg	
パントテン酸ナトリウム	30 mg	
ビオチン	500 μ g	
葉酸	200 μ g	

成分名	1日最大分量		備考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	3 g	0.9 g	
アセニャク		2 g	
アニス実	3 g	1 g	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ	3 g	1 g	
ウイキョウ油		0.08 g	
ウコン	6 g	2 g	
ウバイ	10 g	3 g	
ウヤク	2 g	0.4 g	
エソウコギ (エレウテロコック、シゴカ)	○	○	
エンメイソウ	3 g	0.9 g	
オウセイ	○	○	
オウヒ	○	○	
カイソウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	
カキバ	○	○	
カコウダイサン (加工ダイサン)		0.2 g	
カッコウ	3 g	1.2 g	
ガラナ	○	○	
カラムス根	3 g	1 g	

カロニン	○	○	
カンキョウ	3 g	1 g	
カンゾウ	0.5 g	0.15 g	
寒梅粉	○	○	
カンピ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	5 g	2 g	
キジツ	5 g	2 g	
クコシ	○	○	
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物	0.02 g		グリチルリチン酸として
ケイヒ	5 g	1 g	
ケイヒ油	0.03 g		
ケツメイシ	○	○	
ゲンノショウコ	○	○	
コウジン	2 g	1 g	
コショウ	5 g	1.5 g	
サフラン	○	○	
サンザシ	○	○	
サンショウ	3 g	1 g	
サンナ	3 g	1 g	
サンヤク	○	○	
シソシ	6 g	3 g	
シャクヤク	○	○	
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シュクシャ	3 g	1 g	
ショウキョウ	3 g	1 g	
ショウキョウ油	0.03 g		
ショウズク	3 g	1 g	
ショウズク油	0.03 g		
ジョテイシ	○	○	
セイヒ	5 g	3 g	
セイヨウサンザシ	○	○	
セキショウコン	3 g	1 g	
石決明(あわび殻)	○	○	カルシウムとして
セネガ	○	○	
セントリウム草	2 g	0.7 g	
センブリ	1.5 g	0.05 g	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	2 g	1 g	
ダイウイキョウ	3 g	1 g	
タイソウ	○	○	
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	3 g	1.5 g	
チクヨウ	○	○	
チョウジ	2 g	0.5 g	
チョウジ油	0.02 g		
チンピ	5 g	3 g	
トウガラシ		0.1 g	
トウキ	○	○	
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	5 g	3 g	
トウヒ油	0.03 g		
トシシ	○	○	
トチュウ	○	○	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	○	○	
ニクズク	1.5 g	0.5 g	
ニンジン	6 g	3 g	
ニンニク	○	○	
ハッカ	3 g	1 g	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	0.03 g		
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	2 g	0.5 g	
ブクリョウ	○	○	
プランタゴオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	1 g	0.4 g	
ボレイ	○	○	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	
ムイラブアマ	○	○	
モッコウ	3 g	1 g	
ヤカンゾウ	○	○	

ヤクチ	3 g	1 g	
ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	○	○	
リュウガンニク	○	○	
リョウキョウ	3 g	1 g	
レモン油	0.03 g		
ローヤルゼリー	○	○	
ロクキン	○	○	

成 分 名	1日最大分量	備 考
クマザサエキス	○	
クロレラ	○	
コムギハイガ油	○	
コメデンプン	○	
サフラワー油	○	
スイカエキス	○	
スッポン油	○	
スッポン肝臓末	○	
スッポン血胆末	○	
ゼラチン	○	
ハチミツ	○	
ブドウ酒	○	
ホシウナギ	○	
ヤツメウナギ油	○	
リョクチャ	○	
卵黄油	○	
レシチン	○	
l-メントール	0.18g	
d-メントール	0.18g	
塩化カルニチン	0.6g	
ウルソデオキシコール酸	0.06g	
オキシコーラン酸塩類	0.15g	
コール酸	0.9g	
デヒドロコール酸	0.5g	
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g	
L-グルタミン	2g	
銅クロロフィリンカリウム	0.2g	
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g	
塩酸ヒスチジン	0.18g	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g	
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g	
乾燥酵母	○	
炭酸水素ナトリウム	○	

(注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。

(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。

成分名	1日最大分量		備考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
l-メントール	0.09g		dl-メントールを含む
アセニヤク		2g	
ウイキョウ	3g		
オウヒ	3g		
カロニン	2g		
カンゾウ	0.5g	0.15g	
キキョウ	2g	1g	
キョウニン	○	○	
ケイヒ	5g	1g	
シャゼンシ	3g		
シャゼンソウ	4g		
ショウキョウ	3g	1g	
セネガ	1g	0.4g	
ソウハクヒ	3g		
ソヨウ	2g		
チクセツニンジン	3g	1.5g	
チンピ	5g	3g	
ニンジン	6g	3g	
ハッカ水	○		
ハッカ油	0.012g		
ユーカリ油	0.0009g		

成分名	1日最大分量	備考
グリチルリチン酸二カリウム	○	
塩化セチルピリジニウム	○	
塩化デカリニウム	○	

(注) 「一日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

成分名	最大濃度 (%)	備考
L-アスパラギン酸カリウム	○	
アミノエチルスルホン酸	○	
塩化ナトリウム	○	
ヒドロキシプロピルメチルセルロース	○	
ポリビニルアルコール	○	
ポリビニルピロリドン	○	

(注)「最大濃度」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

成分名	最大濃度 (%)			備考
	創傷面の殺菌・消毒を適用とするもの	手指・皮膚の殺菌・消毒を適用とするもの	創傷面の殺菌・消毒・被覆を適用とするもの	
d-カンフル	○	○	○	d-カンフルを含む
d-ボルネオール	○	○	○	
l-メントール	○	○	○	dl-メントールを含む
アクリノール	0.2		0.66	
イソプロピルメチルフェノール	0.1	0.1	0.1	
ビタミンA類	○	○	○	
ビタミンE類	○	○	○	
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム	○	○	○	
卵黄油	○	○	○	
塩化セチルピリジニウム	○	○	○	
塩化ベンザルコニウム	0.05	0.05	0.05	
塩化ベンゼトニウム	0.05	0.05	0.05	
塩酸ピリドキシン	0.1	0.1	0.1	

(注) 「最大濃度」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

有効成分	最大濃度 (%)	備考
d-カンフル	10	
dl-カンフル	10	
l-メントール	10	dl-メントールを含む
アラントイン	2	
イソプロピルメチルフェノール	0.1	
カカオ脂	○	
グリセリン	○	
グリセリンカリ液	○	
グリチルリチン酸二カリウム	1	
グリチルレチン酸	○	
クロタミトン	5	
サリチル酸メチル	1	
シコンエキス	○	
ステアリン酸	○	
テレピン油	2	
トウガラシエキス	○	
トウガラシチンキ	○	
トウキエキス	○	
トリエタノールアミン	○	
ニコチン酸ベンジル	○	
パラフィン	○	
ビタミンA油	2500 I. U. / g	ビタミンAとして
ユーカリ油	1.3	
塩酸ピリドキシン	0.1	
黄色ワセリン	○	
酸化チタン	○	
酸化亜鉛	8	
酢酸トコフェロール	2	
精製ラノリン	○	

(注) 「最大濃度」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

成 分 名	1日最大分量	備 考
酢酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
パルミチン酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
ビタミンA油	2000 I. U.	ビタミンAとして
肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
強肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
エルゴカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コレカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コハク酸d- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	100 mg	コハク酸dl- α -トコフェロールとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg	
酢酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
d- α -トコフェロール	100 mg	
dl- α -トコフェロール	100 mg	
塩酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸ビスチアミン	25 (10) mg	チアミンジスルフィドとして
チアミンジスルフィド	25 (10) mg	
チアミンジセチル硫酸エステル塩	25 (10) mg	硝酸又は塩酸チアミンとして
塩酸ジセチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
塩酸フルスルチアミン	25 (10) mg	フルスルチアミンとして
オクトチアミン	25 (10) mg	
シコチアミン	25 (10) mg	
ビスイブチアミン	25 (10) mg	
ビスベンチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フルスルチアミン	25 (10) mg	
プロスルチアミン	25 (10) mg	
ベンフォチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	12 mg	フラビンアデニンジヌクレオチドとして
リボフラビン	12 mg	
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg	リボフラビンとして
酪酸リボフラビン	12 mg	
塩酸ピリドキシン	10 mg	
リン酸ピリドキサル	10 mg	
塩酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
酢酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
シアノコバラミン	60 μ g	
ヒドロキシコバラミン	60 μ g	
アスコルビン酸	500 mg	
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg	アスコルビン酸として
ニコチン酸アミド	60 mg	
パンテノール	30 mg	
パントテン酸カルシウム	30 mg	
パントテン酸ナトリウム	30 mg	
ビオチン	500 μ g	
葉酸	200 μ g	

成 分 名	1日最大分量		備 考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	3 g	0.9 g	
アセンヤク		2 g	
アニス実	3 g	1 g	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ	3 g	1 g	
ウイキョウ油		0.08 g	
ウコン	6 g	2 g	
ウバイ	10 g	3 g	
ウヤク	2 g	0.4 g	
エゾウコギ(エレウテロコック、シゴカ)	○	○	
エンメイソウ	3 g	0.9 g	
オウセイ	○	○	
オウヒ	○	○	
カイソウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	
カキバ	○	○	
カコウダイサン(加工ダイサン)		0.2 g	
カッコウ	3 g	1.2 g	
ガラナ	○	○	
カラムス根	3 g	1 g	
カロニン	○	○	
カンキョウ	3 g	1 g	
カンゾウ	0.5 g	0.15 g	

寒梅粉	○	○	
カンピ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	5 g	2 g	
キジツ	5 g	2 g	
クコシ	○	○	
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物	0.02 g		グリチルリチン酸として
ケイヒ	5 g	1 g	
ケイヒ油	0.03 g		
ケツメイシ	○	○	
ゲンノショウコ	○	○	
コウジン	2 g	1 g	
コショウ	5 g	1.5 g	
サフラン	○	○	
サンザシ	○	○	
サンショウ	3 g	1 g	
サンナ	3 g	1 g	
サンヤク	○	○	
シソシ	6 g	3 g	
シャクヤク	○	○	
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シュクシャ	3 g	1 g	
ショウキョウ	3 g	1 g	
ショウキョウ油	0.03 g		
ショウズク	3 g	1 g	
ショウズク油	0.03 g		
ジョテイシ	○	○	
セイヒ	5 g	3 g	
セイヨウサンザシ	○	○	
セキショウコン	3 g	1 g	
石決明(あわび殻)	○	○	カルシウムとして
セネガ	○	○	
センタリウム草	2 g	0.7 g	
センブリ	1.5 g	0.05 g	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	2 g	1 g	
ダイウイキョウ	3 g	1 g	
タイソウ	○	○	
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	3 g	1.5 g	
チクヨウ	○	○	
チョウジ	2 g	0.5 g	
チョウジ油	0.02 g		
チンピ	5 g	3 g	
トウガラシ		0.1 g	
トウキ	○	○	
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	5 g	3 g	
トウヒ油	0.03 g		
トシシ	○	○	
トチュウ	○	○	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	○	○	
ニクズク	1.5 g	0.5 g	
ニンジン	6 g	3 g	
ニンニク	○	○	
ハッカ	3 g	1 g	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	0.03 g		
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	2 g	0.5 g	
ブクリョウ	○	○	
プランタゴオオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	1 g	0.4 g	
ボレイ	○	○	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	
ムイラブアマ	○	○	
モッコウ	3 g	1 g	
ヤカンソウ	○	○	
ヤクチ	3 g	1 g	
ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	○	○	

リュウガンニク	○	○	
リョウキョウ	3 g	1 g	
レモン油	0.03 g		
ローヤルゼリー	○	○	
ロクキン	○	○	

成分名	1日最大分量	備考
クマザサエキス	○	
クロレラ	○	
コムギハイガ油	○	
コメデンプン	○	
サフラワー油	○	
スイカエキス	○	
スッポン油	○	
スッポン肝臓末	○	
スッポン血胆末	○	
ゼラチン	○	
ハチミツ	○	
ブドウ酒	○	
ホシウナギ	○	
ヤツメウナギ油	○	
リョクチャ	○	
卵黄油	○	
レシチン	○	
l-メントール	0.18g	
dI-メントール	0.18g	
塩化カルニチン	0.6g	
ウルソデオキシコール酸	0.06g	
オキシコーラン酸塩類	0.15g	
コール酸	0.9g	
デヒドロコール酸	0.5g	
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g	
L-グルタミン	2g	
銅クロロフィリンカリウム	0.2g	
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g	
塩酸ヒスチジン	0.18g	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g	
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g	
カルメロースナトリウム	○	
カルメロースカルシウム	○	
ジオクチルソジウムスルホサクシネート	○	
ブランタゴ・オバタ種子	○	

(注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。

(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。