

成分名	1日最大分量	備考
酢酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
パルミチン酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
ビタミンA油	2000 I. U.	ビタミンAとして
肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
強肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
エルゴカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コレカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コハク酸d- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	100 mg	コハク酸dl- α -トコフェロールとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg	
酢酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
d- α -トコフェロール	100 mg	
dl- α -トコフェロール	100 mg	
塩酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸ビスチアミン	25 (10) mg	チアミンジスルフィドとして
チアミンジスルフィド	25 (10) mg	
チアミンジセチル硫酸エステル塩	25 (10) mg	硝酸又は塩酸チアミンとして
塩酸ジセチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
塩酸フルスルチアミン	25 (10) mg	フルスルチアミンとして
オクトチアミン	25 (10) mg	
シコチアミン	25 (10) mg	
ビスイブチアミン	25 (10) mg	
ビスベンチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フルスルチアミン	25 (10) mg	
プロスルチアミン	25 (10) mg	
ベンフォチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	12 mg	フラビンアデニンジヌクレオチドとして
リボフラビン	12 mg	
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg	リボフラビンとして
酪酸リボフラビン	12 mg	
塩酸ピリドキシン	10 mg	
リン酸ピリドキサル	10 mg	
塩酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
酢酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
シアノコバラミン	60 μ g	
ヒドロキシコバラミン	60 μ g	
アスコルビン酸	500 mg	
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg	アスコルビン酸として
ニコチン酸アミド	60 mg	
パンテノール	30 mg	
パントテン酸カルシウム	30 mg	
パントテン酸ナトリウム	30 mg	
ビオチン	500 μ g	
葉酸	200 μ g	

成分名	1日最大分量		備考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	3 g	0.9 g	
アセンヤク		2 g	
アニス実	3 g	1 g	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ	3 g	1 g	
ウイキョウ油		0.08 g	
ウコン	6 g	2 g	
ウバイ	10 g	3 g	
ウヤク	2 g	0.4 g	
エゾウコギ(エレウテロコック、シゴカ)	○	○	
エンメイソウ	3 g	0.9 g	
オウセイ	○	○	
オウヒ	○	○	
カイソウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	
カキバ	○	○	
カコウダイサン(加工ダイサン)		0.2 g	
カッコウ	3 g	1.2 g	
ガラナ	○	○	
カラムス根	3 g	1 g	
カロニン	○	○	

カンキョウ	3 g	1 g	
カンゾウ	0.5 g	0.15 g	
寒梅粉	○	○	
カンビ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	5 g	2 g	
キジツ	5 g	2 g	
クコシ	○	○	
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物	0.02 g		グリチルリチン酸として
ケイヒ	5 g	1 g	
ケイヒ油	0.03 g		
ケツメイシ	○	○	
ゲンノショウコ	○	○	
コウジン	2 g	1 g	
コショウ	5 g	1.5 g	
サフラン	○	○	
サンザシ	○	○	
サンショウ	3 g	1 g	
サンナ	3 g	1 g	
サンヤク	○	○	
シソシ	6 g	3 g	
シャクヤク	○	○	
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シュクシャ	3 g	1 g	
ショウキョウ	3 g	1 g	
ショウキョウ油	0.03 g		
ショウズク	3 g	1 g	
ショウズク油	0.03 g		
ジョテイシ	○	○	
セイヒ	5 g	3 g	
セイヨウサンザシ	○	○	
セキショウコン	3 g	1 g	
石決明 (あわび殻)	○	○	カルシウムとして
セネガ	○	○	
セントリウム草	2 g	0.7 g	
センブリ	1.5 g	0.05 g	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	2 g	1 g	
ダイウイキョウ	3 g	1 g	
タイソウ	○	○	
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	3 g	1.5 g	
チクヨウ	○	○	
チョウジ	2 g	0.5 g	
チョウジ油	0.02 g		
チンピ	5 g	3 g	
トウガラシ	0.1 g		
トウキ	○	○	
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	5 g	3 g	
トウヒ油	0.03 g		
トシシ	○	○	
トチュウ	○	○	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	○	○	
ニクズク	1.5 g	0.5 g	
ニンジン	6 g	3 g	
ニンニク	○	○	
ハッカ	3 g	1 g	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	0.03 g		
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	2 g	0.5 g	
ブクリョウ	○	○	
プランタゴオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	1 g	0.4 g	
ボレイ	○	○	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	
ムイラブアマ	○	○	
モッコウ	3 g	1 g	
ヤカンゾウ	○	○	
ヤクチ	3 g	1 g	

ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	○	○	
リュウガンニク	○	○	
リョウキョウ	3 g	1 g	
レモン油	0.03 g		
ローヤルゼリー	○	○	
ロクキン	○	○	

成 分 名	1日最大分量	備 考
クマザサエキス	○	
クロレラ	○	
コムギハイガ油	○	
コメデンプン	○	
サフラワー油	○	
スイカエキス	○	
スッポン油	○	
スッポン肝臓末	○	
スッポン血胆末	○	
ゼラチン	○	
ハチミツ	○	
ブドウ酒	○	
ホシウナギ	○	
ヤツメウナギ油	○	
リョクチャ	○	
卵黄油	○	
レシチン	○	
l-メントール	0.18g	
dI-メントール	0.18g	
塩化カルニチン	0.6g	
ウルソデオキシコール酸	0.06g	
オキシコーラン酸塩類	0.15g	
コール酸	0.9g	
デヒドロコール酸	0.5g	
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g	
L-グルタミン	2g	
銅クロロフィリンカリウム	0.2g	
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g	
塩酸ヒスチジン	0.18g	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g	
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g	
乾燥酵母	○	
整腸生菌成分	○	
でんぶん消化酵素	○	
たん白消化酵素	○	
脂肪消化酵素	○	
繊維素消化酵素	○	
玄米麴	○	

(注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。

(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。

成分名	1日最大分量	備考
酢酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
パルミチン酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
ビタミンA油	2000 I. U.	ビタミンAとして
肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
強肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
エルゴカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コレカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コハク酸d- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	100 mg	コハク酸dl- α -トコフェロールとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg	
酢酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
d- α -トコフェロール	100 mg	
dl- α -トコフェロール	100 mg	
塩酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸ビスチアミン	25 (10) mg	チアミンジスルフィドとして
チアミンジスルフィド	25 (10) mg	
チアミンジセチル硫酸エステル塩	25 (10) mg	硝酸又は塩酸チアミンとして
塩酸ジセチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
塩酸フルスルチアミン	25 (10) mg	フルスルチアミンとして
オクトチアミン	25 (10) mg	
シコチアミン	25 (10) mg	
ビスイブチアミン	25 (10) mg	
ビスペンチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フルスルチアミン	25 (10) mg	
プロスルチアミン	25 (10) mg	
ベンフォチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	12 mg	フラビンアデニンジヌクレオチドとして
リボフラビン	12 mg	
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg	リボフラビンとして
酪酸リボフラビン	12 mg	
塩酸ピリドキシン	10 mg	
リン酸ピリドキサル	10 mg	
塩酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
酢酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
シアノコバラミン	60 μ g	
ヒドロキシコバラミン	60 μ g	
アスコルビン酸	500 mg	
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg	アスコルビン酸として
ニコチン酸アミド	60 mg	
パンテノール	30 mg	
パントテン酸カルシウム	30 mg	
パントテン酸ナトリウム	30 mg	
ピオチン	500 μ g	
葉酸	200 μ g	

成分名	1日最大分量		備考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	○	○	
アセニャク		450.5 mg	
アニス実	○	○	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ		17.8 mg	
ウイキョウ油	○	○	
ウコン	○	○	
ウバイ	○	○	
ウヤク	○	○	
エゾウコギ(エレウテロコック、シゴカ)	2000 mg		
エンメイソウ	○	○	
オウセイ	2400 mg		
オウヒ	○	○	
カインウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	
カキバ	○	○	
カコウダイサン(加工ダイサン)		200 mg	
カッコウ	○	○	
ガラナ	525 mg		
カラムス根	○	○	
カロニン	○	○	
カンキョウ	○	○	

カンゾウ	500 mg	150 mg	
寒梅粉	○	○	
カンピ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	○	○	
キジツ	○	○	
クコシ	2000 mg		
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物		0.02 g	グリチルリチン酸として
ケイヒ	150 mg	23.7 mg	
ケイヒ油	○	○	
ケツメイシ	○	○	
ゲンノショウコ	○	○	
コウジン	1500 mg		
コショウ	○	○	
サフラン		27 mg	
サンザシ	30 mg		
サンショウ	○	○	
サンナ	○	○	
サンヤク	800 mg	30 mg	
シソシ	○	○	
シャクヤク	120 mg		
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シユクシャ		47.5 mg	
ショウキョウ	1000 mg		
ショウキョウ油	○	○	
ショウズク	○	○	
ショウズク油	○	○	
ジョテイシ	1000 mg		
セイヒ	○	○	
セイヨウサンザシ	150 mg		
セキショウコン	○	○	
石決明(あわび殻)	○	○	カルシウムとして
セネガ	○	○	
セントリウム草	○	○	
センブリ	○	○	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	○	○	
ダイウイキョウ	○	○	
タイソウ	750 mg		
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	○	○	
チクヨウ	○	○	
チョウジ		50 mg	
チョウジ油	○	○	
チンピ	100 mg		
トウガラシ	○	○	
トウキ	600 mg		
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	○	○	
トウヒ油	○	○	
トシシ	300 mg	50 mg	
トチュウ	600 mg	50 mg	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	2500 mg	50 mg	
ニクズク	○	○	
ニンジン	3 g	1.5 g	
ニンニク	400 mg		
ハッカ	○	○	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	○	○	
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	○	○	
ブクリョウ	550 mg	300 mg	
プランタゴオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	○	○	
ボレイ	○	○	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	
ムイラブアマ	750 mg		
モッコウ		31.5 mg	
ヤカンゾウ	○	○	
ヤクチ		100 mg	
ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	10 g	3 g	

リュウガンニク	300 mg		
リョウキョウ	○	○	
レモン油	○	○	
ローヤルゼリー	500 mg		
ロクキン	○	○	

成 分 名	1日最大分量	備 考
クマザサエキス	○	
クロレラ	○	
コムギハイガ油	○	
コメデンブ	○	
サフラワー油	○	
スイカエキス	○	
スッポン油	○	
スッポン肝臓末	○	
スッポン血胆末	○	
ゼラチン	○	
ハチミツ	○	
ブドウ酒	○	
ホシウナギ	○	
ヤツメウナギ油	○	
リョクチャ	○	
卵黄油	○	
ロクキン	○	
レシチン	○	
l-メントール	0.18g	
d-メントール	0.18g	
塩化カルニチン	0.6g	
ウルソデオキシコール酸	0.06g	
オキシコーラン酸塩類	0.15g	
コール酸	0.9g	
デヒドロコール酸	0.5g	
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g	
L-グルタミン	2g	
銅クロロフィリンカリウム	0.2g	
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g	
塩酸ヒスチジン	0.18g	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g	
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g	

- (注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。
(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。
(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。

成分名	1日最大分量		備考
	イキス原 生薬換算 量	粉末	
酢酸レチノール	2000 I. U.		ビタミンAとして
パルミチン酸レチノール	2000 I. U.		ビタミンAとして
ビタミンA油	2000 I. U.		ビタミンAとして
肝油	2000 I. U.		ビタミンAとして
強肝油	2000 I. U.		ビタミンAとして
エルゴカルシフェロール	200 I. U.		ビタミンDとして
コレカルシフェロール	200 I. U.		ビタミンDとして
コハク酸d- α -トコフェロール	100 mg		
コハク酸dl- α -トコフェロール	100 mg		
コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	100 mg		コハク酸dl- α -トコフェロールとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg		
酢酸dl- α -トコフェロール	100 mg		
d- α -トコフェロール	100 mg		
dl- α -トコフェロール	100 mg		
塩酸チアミン	25 (10) mg		
硝酸チアミン	25 (10) mg		
硝酸ビスチアミン	25 (10) mg		チアミンジスルフィドとして
チアミンジスルフィド	25 (10) mg		
チアミンジセチル硫酸エステル塩	25 (10) mg		硝酸又は塩酸チアミンとして
塩酸ジセチアミン	25 (10) mg		塩酸チアミンとして
塩酸フルスルチアミン	25 (10) mg		フルスルチアミンとして
オクトチアミン	25 (10) mg		
シコチアミン	25 (10) mg		
ビスイブチアミン	25 (10) mg		
ビスベンチアミン	25 (10) mg		塩酸チアミンとして
フルスルチアミン	25 (10) mg		
プロスルチアミン	25 (10) mg		
ベンフォチアミン	25 (10) mg		塩酸チアミンとして
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	12 mg		フラビンアデニンジヌクレオチドとして
リボフラビン	12 mg		
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg		リボフラビンとして
酪酸リボフラビン	12 mg		
塩酸ピリドキシン	10 mg		
リン酸ピリドキサル	10 mg		
塩酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g		ヒドロキシコバラミンとして
酢酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g		ヒドロキシコバラミンとして
シアノコバラミン	60 μ g		
ヒドロキシコバラミン	60 μ g		
アスコルビン酸	500 mg		
アスコルビン酸カルシウム	500 mg		アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg		アスコルビン酸として
ニコチン酸アミド	60 mg		
パンテノール	30 mg		
パントテン酸カルシウム	30 mg		
パントテン酸ナトリウム	30 mg		
ビオチン	500 μ g		
葉酸	200 μ g		

成分名	1日最大分量		備考
	イキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	3 g	0.9 g	
アセンヤク		2 g	
アニス実	3 g	1 g	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ	3 g	1 g	
ウイキョウ油		0.08 g	
ウコン	6 g	2 g	
ウバイ	10 g	3 g	
ウヤク	2 g	0.4 g	
エゾウコギ(エレウテロコック、シゴカ)	○	○	
エンメイソウ	3 g	0.9 g	
オウセイ	○	○	
オウヒ	○	○	
カイソウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	
カキバ	○	○	
カコウダイサン(加工ダイサン)		0.2 g	
カッコウ	3 g	1.2 g	
ガラナ	○	○	
カラムス根	3 g	1 g	
カロニン	○	○	

カンキョウ	3 g	1 g	
カンゾウ	0.5 g	0.15 g	
寒梅粉	○	○	
カンピ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	5 g	2 g	
キジツ	5 g	2 g	
クコシ	○	○	
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物	0.02 g		グリチルリチン酸として
ケイヒ	5 g	1 g	
ケイヒ油	0.03 g		
ケツメイシ	○	○	
ゲンノショウコ	○	○	
コウジン	2 g	1 g	
コショウ	5 g	1.5 g	
サフラン	○	○	
サンザシ	○	○	
サンショウ	3 g	1 g	
サンナ	3 g	1 g	
サンヤク	○	○	
シソシ	6 g	3 g	
シャクヤク	○	○	
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シュクシャ	3 g	1 g	
ショウキョウ	3 g	1 g	
ショウキョウ油	0.03 g		
ショウズク	3 g	1 g	
ショウズク油	0.03 g		
ジョテイシ	○	○	
セイヒ	5 g	3 g	
セイヨウサンザシ	○	○	
セキショウコン	3 g	1 g	
石決明 (あわび殻)	○	○	カルシウムとして
セネガ	○	○	
セントアリウム草	2 g	0.7 g	
センブリ	1.5 g	0.05 g	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	2 g	1 g	
ダイウイキョウ	3 g	1 g	
タイソウ	○	○	
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	3 g	1.5 g	
チクヨウ	○	○	
チョウジ	2 g	0.5 g	
チョウジ油	0.02 g		
チンピ	5 g	3 g	
トウガラシ		0.1 g	
トウキ	○	○	
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	5 g	3 g	
トウヒ油	0.03 g		
トシシ	○	○	
トチュウ	○	○	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	○	○	
ニクズク	1.5 g	0.5 g	
ニンジン	6 g	3 g	
ニンニク	○	○	
ハッカ	3 g	1 g	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	0.03 g		
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	2 g	0.5 g	
ブクリョウ	○	○	
プランタゴオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	1 g	0.4 g	
ボレイ	○	○	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	
ムイラブアマ	○	○	
モッコウ	3 g	1 g	
ヤカンゾウ	○	○	
ヤクチ	3 g	1 g	

ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	○	○	
リュウガンニク	○	○	
リョウキョウ	3 g	1 g	
レモン油	0.03 g		
ローヤルゼリー	○	○	
ロクキン	○	○	

成 分 名	1日最大分量		備 考
クマザサエキス	○		
クロレラ	○		
コムギハイガ油	○		
コメデンプン	○		
サフラワー油	○		
スイカエキス	○		
スッポン油	○		
スッポン肝臓末	○		
スッポン血胆末	○		
ゼラチン	○		
ハチミツ	○		
ブドウ酒	○		
ホシウナギ	○		
ヤツメウナギ油	○		
リョクチャ	○		
卵黄油	○		
レシチン	○		
l-メントール	0.18g		
d-メントール	0.18g		
塩化カルニチン	0.6g		
ウルソデオキシコール酸	0.06g		
オキシコーラン酸塩類	0.15g		
コール酸	0.9g		
デヒドロコール酸	0.5g		
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g		
L-グルタミン	2g		
銅クロロフィリンカリウム	0.2g		
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g		
塩酸ヒスチジン	0.18g		
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g		
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g		
乾燥酵母	○		
整腸生菌成分	○		
ジメチルポリシロキサン	○		

(注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。

(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。

成分名	最大濃度 (%)	備考
d-カンフル	○	d-カンフルを含む
l-メントール	○	d-メントールを含む
ウイキョウ油	○	
オウバク軟エキス	○	
オウバク軟稠エキス	○	
カミツレチンキ	○	
サンヨウ油	○	
テアミン油	○	
テレピン油	○	
ニクズク油	○	
ユーカリ油	○	

(注) 「最大濃度」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

成分名	1日最大分量	備考
酢酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
パルミチン酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
ビタミンA油	2000 I. U.	ビタミンAとして
肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
強肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
エルゴカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コレカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コハク酸d- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	100 mg	コハク酸dl- α -トコフェロールとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg	
酢酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
d- α -トコフェロール	100 mg	
dl- α -トコフェロール	100 mg	
塩酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸ビスチアミン	25 (10) mg	チアミンジスルフィドとして
チアミンジスルフィド	25 (10) mg	
チアミンジセチル硫酸エステル塩	25 (10) mg	硝酸又は塩酸チアミンとして
塩酸ジセチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
塩酸フルスルチアミン	25 (10) mg	フルスルチアミンとして
オクトチアミン	25 (10) mg	
シコチアミン	25 (10) mg	
ビスイブチアミン	25 (10) mg	
ビスベンチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フルスルチアミン	25 (10) mg	
プロスルチアミン	25 (10) mg	
ベンフォチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	12 mg	フラビンアデニンジヌクレオチドとして
リボフラビン	12 mg	
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg	リボフラビンとして
酪酸リボフラビン	12 mg	
塩酸ピリドキシン	10 mg	
リン酸ピリドキサール	10 mg	
塩酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
酢酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
シアノコバラミン	60 μ g	
ヒドロキシコバラミン	60 μ g	
アスコルビン酸	500 mg	
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg	アスコルビン酸として
ニコチン酸アミド	60 mg	
バンテノール	30 mg	
パントテン酸カルシウム	30 mg	
パントテン酸ナトリウム	30 mg	
ピオチン	500 μ g	
葉酸	200 μ g	
クエン酸カルシウム	300mg	カルシウムとして
グリセリン酸カルシウム	300mg	カルシウムとして
グルコン酸カルシウム	300mg	カルシウムとして
炭酸カルシウム	300mg	カルシウムとして
沈降炭酸カルシウム	300mg	カルシウムとして
乳酸カルシウム	300mg	カルシウムとして
無水リン酸水素カルシウム	300mg	カルシウムとして
リン酸水素カルシウム	300mg	カルシウムとして

成分名	1日最大分量		備考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	○	○	
アセンヤク		450.5 mg	
アニス実	○	○	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ		17.8 mg	
ウイキョウ油	○	○	
ウコン	○	○	
ウバイ	○	○	
ウヤク	○	○	
エゾウコギ(エレウテロコック、シゴカ)	2000 mg		
エンメイソウ	○	○	
オウセイ	2400 mg		
オウヒ	○	○	
カイソウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	

カキバ	○	○	
カコウダイサン (加工ダイサン)		200 mg	
カッコウ	○	○	
ガラナ	525 mg		
カラムス根	○	○	
カロニン	○	○	
カンキョウ	○	○	
カンゾウ	500 mg	150 mg	
寒梅粉	○	○	
カンピ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	○	○	
キジツ	○	○	
クコシ	2000 mg		
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物		0.02 g	グリチルリチン酸として
ケイヒ	150 mg	23.7 mg	
ケイヒ油	○	○	
ケツメイシ	○	○	
ゲンノショウコ	○	○	
コウジン	1500 mg		
コショウ	○	○	
サフラン		27 mg	
サンザシ	30 mg		
サンショウ	○	○	
サンナ	○	○	
サンヤク	800 mg	30 mg	
シソシ	○	○	
シャクヤク	120 mg		
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シュクシャ		47.5 mg	
ショウキョウ	1000 mg		
ショウキョウ油	○	○	
ショウズク	○	○	
ショウズク油	○	○	
ジョテイシ	1000 mg		
セイヒ	○	○	
セイヨウサンザシ	150 mg		
セキショウコン	○	○	
石決明 (あわび殻)	○	○	カルシウムとして
セネガ	○	○	
セントリウム草	○	○	
センブリ	○	○	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	○	○	
ダイウイキョウ	○	○	
タイソウ	750 mg		
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	○	○	
チクヨウ	○	○	
チョウジ		50 mg	
チョウジ油	○	○	
チンピ	100 mg		
トウガラシ	○	○	
トウキ	600 mg		
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	○	○	
トウヒ油	○	○	
トシシ	300 mg	50 mg	
トチュウ	600 mg	50 mg	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	2500 mg	50 mg	
ニクズク	○	○	
ニンジン	3 g	1.5 g	
ニンニク	400 mg		
ハッカ	○	○	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	○	○	
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	○	○	
ブクリョウ	550 mg	300 mg	
プランタゴオオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	○	○	
ボレイ	○	○	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	

ムイラブアマ	750 mg		
モッコウ		31.5 mg	
ヤカンソウ	○	○	
ヤクチ		100 mg	
ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	10 g	3 g	
リュウガンニク	300 mg		
リョウキョウ	○	○	
レモン油	○	○	
ローヤルゼリー		500 mg	乾燥ローヤルゼリーを含む
ロクキン	○	○	

成分名	1日最大分量	備考
クマザサエキス	○	
クロレラ	○	
コムギハイガ油	○	
コメデンブ	○	
サフラワー油	○	
スイカエキス	○	
スッポン油	○	
スッポン肝臓末	○	
スッポン血胆末	○	
ゼラチン	○	
ハチミツ	○	精製ハチミツを含む
ブドウ酒	○	
ホシウナギ	○	
ヤツメウナギ油	○	
リョクチャ	○	
卵黄油	○	
レシチン	○	
l-メントール	0.18g	
dl-メントール	0.18g	
塩化カルニチン	0.6g	
ウルソデオキシコール酸	0.06g	
オキシコーラン酸塩類	0.15g	
コール酸	0.9g	
デヒドロコール酸	0.5g	
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g	
L-グルタミン	2g	
銅クロロフィリンカリウム	0.2g	
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g	
塩酸ヒスチジン	0.18g	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g	
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g	
塩酸リジン	○	
フマル酸第一鉄	○	
炭酸マグネシウム	○	
L-アスパラギン酸	○	
L-アスパラギン酸カリウム	○	
L-アスパラギン酸ナトリウム	○	
L-アスパラギン酸マグネシウム	○	
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	○	
アミノエチルスルホン酸	○	
アミノ酢酸	○	
L-イソロイシン	○	
塩酸アルギニン	○	
L-グルタミン酸	○	
L-グルタミン酸ナトリウム	○	
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	○	
重酒石酸コリン	○	
L-トレオニン	○	
L-バリン	○	
L-ヒスチジン塩酸塩	○	
L-ロイシン	○	
DL-メチオニン	○	
ヨークレシチン	○	
L-塩酸システイン	○	
L-システイン	○	
オロチン酸	○	
オロチン酸コリン	○	
ガンマーオリザノール	○	
クエン酸鉄アンモニウム	○	
グルクロノラクトン	○	
グルクロン酸	○	
グルクロン酸アミド	○	
グルクロン酸ナトリウム	○	
コンドロイチン硫酸を含む	○	
コンドロイチン硫酸ナトリウム	○	
カフェイン	○	
無水カフェイン	○	

イノシトール	○	
グリチルリチン酸	○	
グリチルリチン酸ナトリウム	○	
グルコン酸ナトリウム	○	
チオクト酸	○	
チオクト酸アミド	○	
パンテチン	○	
ルチン	○	
リチン酸	○	
L-シスチン	○	
L-フェニルアラニン	○	
塩酸ベタイン	○	
L-トリプトファン	○	

(注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。

(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。

成分名	1日最大分量	備考
酢酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
パルミチン酸レチノール	2000 I. U.	ビタミンAとして
ビタミンA油	2000 I. U.	ビタミンAとして
肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
強肝油	2000 I. U.	ビタミンAとして
エルゴカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コレカルシフェロール	200 I. U.	ビタミンDとして
コハク酸d- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	100 mg	コハク酸dl- α -トコフェロールとして
酢酸d- α -トコフェロール	100 mg	
酢酸dl- α -トコフェロール	100 mg	
d- α -トコフェロール	100 mg	
dl- α -トコフェロール	100 mg	
塩酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸チアミン	25 (10) mg	
硝酸ビスチアミン	25 (10) mg	チアミンジスルフィドとして
チアミンジスルフィド	25 (10) mg	
チアミンジセチル硫酸エステル塩	25 (10) mg	硝酸又は塩酸チアミンとして
塩酸ジセチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
塩酸フルスルチアミン	25 (10) mg	フルスルチアミンとして
オクトチアミン	25 (10) mg	
シコチアミン	25 (10) mg	
ビスイブチアミン	25 (10) mg	
ビスベンチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フルスルチアミン	25 (10) mg	
プロスルチアミン	25 (10) mg	
ベンフォチアミン	25 (10) mg	塩酸チアミンとして
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	12 mg	フラビンアデニンジヌクレオチドとして
リボフラビン	12 mg	
リン酸リボフラビンナトリウム	12 mg	リボフラビンとして
酪酸リボフラビン	12 mg	
塩酸ピリドキシン	10 mg	
リン酸ピリドキサル	10 mg	
塩酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
酢酸ヒドロキシコバラミン	60 μ g	ヒドロキシコバラミンとして
シアノコバラミン	60 μ g	
ヒドロキシコバラミン	60 μ g	
アスコルビン酸	500 mg	
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	アスコルビン酸として
アスコルビン酸ナトリウム	500 mg	アスコルビン酸として
ニコチン酸アミド	60 mg	
パンテノール	30 mg	
パントテン酸カルシウム	30 mg	
パントテン酸ナトリウム	30 mg	
ビオチン	500 μ g	
葉酸	200 μ g	

成分名	1日最大分量		備考
	エキス原 生薬換算 量	粉末	
アカメガシワ	3 g	0.9 g	
アセンヤク		2 g	
アニス実	3 g	1 g	
アマチャ	○	○	
ウイキョウ	3 g	1 g	
ウイキョウ油		0.08 g	
ウコン	6 g	2 g	
ウバイ	10 g	3 g	
ウヤク	2 g	0.4 g	
エソウコギ(エレウテロコック、シゴカ)	○	○	
エンメイソウ	3 g	0.9 g	
オウセイ	○	○	
オウヒ	○	○	
カイソウ	○	○	
ガイヨウ	○	○	
カキバ	○	○	
カコウダイサン(加工ダイサン)		0.2 g	
カッコウ	3 g	1.2 g	
ガラナ	○	○	
カラムス根	3 g	1 g	
カロニン	○	○	

カンキョウ	3 g	1 g	
カンゾウ	0.5 g	0.15 g	
寒梅粉	○	○	
カンピ	○	○	
キキョウ	○	○	
キコク	5 g	2 g	
キジツ	5 g	2 g	
クコシ	○	○	
グリチルリチン酸及びその塩類並びにカンゾウ抽出物	0.02 g		グリチルリチン酸として
ケイヒ	5 g	1 g	
ケイヒ油	0.03 g		
ケツメイシ	○	○	
ゲンノシヨウコ	○	○	
コウジン	2 g	1 g	
コシヨウ	5 g	1.5 g	
サフラン	○	○	
サンザシ	○	○	
サンシヨウ	3 g	1 g	
サンナ	3 g	1 g	
サンヤク	○	○	
シソシ	6 g	3 g	
シャクヤク	○	○	
シャゼンシ	○	○	
シャゼンソウ	○	○	
シュクシャ	3 g	1 g	
シヨウキョウ	3 g	1 g	
シヨウキョウ油	0.03 g		
シヨウズク	3 g	1 g	
シヨウズク油	0.03 g		
ジョテイシ	○	○	
セイヒ	5 g	3 g	
セイヨウサンザシ	○	○	
セキシヨウコン	3 g	1 g	
石決明 (あわび殻)	○	○	カルシウムとして
セネガ	○	○	
セントリウム草	2 g	0.7 g	
センブリ	1.5 g	0.05 g	
ソウハクヒ	○	○	
ソヨウ	2 g	1 g	
ダイウイキョウ	3 g	1 g	
タイソウ	○	○	
タチジャコウソウ	○	○	
タンズシ	○	○	
タントウシ	○	○	
チクセツニンジン	3 g	1.5 g	
チクヨウ	○	○	
チヨウジ	2 g	0.5 g	
チヨウジ油	0.02 g		
チンピ	5 g	3 g	
トウガラシ		0.1 g	
トウキ	○	○	
トウチュウカソウ	○	○	
トウヒ	5 g	3 g	
トウヒ油	0.03 g		
トシシ	○	○	
トチュウ	○	○	トチュウの使用部位は葉
ニクジュヨウ	○	○	
ニクズク	1.5 g	0.5 g	
ニンジン	6 g	3 g	
ニンニク	○	○	
ハッカ	3 g	1 g	セイヨウハッカを含む
ハッカ油	0.03 g		
ハマボウフウ	○	○	
ハンピ	○	○	
ヒシノミ	○	○	
ヒハツ	2 g	0.5 g	
ブクリョウ	○	○	
プランタゴオオバタ種皮	○	○	
ベニバナ油	○	○	
ホコウエイ	○	○	
ホップ	1 g	0.4 g	
ボレイ	○	○	カルシウムとして
マタタビ	○	○	
マムシ	○	○	
ムイラブアマ	○	○	
モッコウ	3 g	1 g	
ヤカンゾウ	○	○	
ヤクチ	3 g	1 g	

ユーカリ油	○	○	
ヨクイニン	○	○	
リュウガンニク	○	○	
リョウキョウ	3 g	1 g	
レモン油	0.03 g		
ローヤルゼリー	○	○	
ロクキン	○	○	

成 分 名	1日最大分量	備 考
クマザサエキス	○	
クロレラ	○	
コムギハイガ油	○	
コメデンブ	○	
サフラワー油	○	
スイカエキス	○	
スッポン油	○	
スッポン肝臓末	○	
スッポン血胆末	○	
ゼラチン	○	
ハチミツ	○	
ブドウ酒	○	
ホシウナギ	○	
ヤツメウナギ油	○	
リョクチャ	○	
卵黄油	○	
レシチン	○	
l-メントール	0.18g	
d1-メントール	0.18g	
塩化カルニチン	0.6g	
ウルソデオキシコール酸	0.06g	
オキシコーラン酸塩類	0.15g	
コール酸	0.9g	
デヒドロコール酸	0.5g	
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.006g	
L-グルタミン	2g	
銅クロロフィリンカリウム	0.2g	
銅クロロフィリンナトリウム	0.2g	
塩酸ヒスチジン	0.18g	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	0.15g	
ビタミンB1及びその誘導体並びにそれらの塩類	0.025g	
乾燥酵母	○	
整腸生菌成分	○	
でんぶん消化酵素	○	
たん白消化酵素	○	
脂肪消化酵素	○	
繊維素消化酵素	○	

(注1) 「1日最大分量」欄の()内の数値は、1回最大分量を示す。

(注2) 「1日最大分量」欄の○印は、一般用医薬品として承認されている範囲であることを示す。

(注3) 生薬については、原末製剤は含まれていない。