

薬生発0328第4号
平成29年3月28日

各都道府県知事殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長
(公印省略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第91号。以下「改正告示」という。)が告示され、平成29年4月1日から適用されることとなつたため、貴管下関係業者に対して周知を図るとともに、円滑な事務処理が行われるよう特段の御配慮をお願いいたします。

記

1 告示の改正の趣旨及び主な内容

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、製造販売の承認の権限が都道府県知事に委任される医薬品として、新たに漢方製剤が指定され、その有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められたこと。

2 委任品目の審査の基本的な考え方

今回の改正により、都道府県知事に権限が委任された漢方製剤の製造販売承認及び製造販売承認事項一部変更承認にかかる審査は、改正告示、日本薬局方(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項)及び平成29年3月28日薬生発0328第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「一般用漢方製剤製造販売承認基準について」の別紙「一般用漢方製剤製造販売承認基準」によるほか、本通知及び別途発せられる通知に定めるところにより行うこと。

3 留意事項

- (1) 漢方処方にに基づき製造される内服用薬剤であっても、改正告示で定める事項に適合しないものの製造販売承認は、従前どおり厚生労働大臣により行われるものであること。
- (2) 次に掲げるいずれかに該当する漢方処方にに基づき製造される内服用薬剤について承認を与えようとするときは、あらかじめ医薬・生活衛生局長に協議すること。
 - ア 特殊な製剤
 - イ 特殊な用法及び用量のもの
 - ウ 医薬品(漢方製剤と同一投与経路のものに限る。)への使用前例のない添加物を含有するもの





○厚生労働省告示第九十一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十一号）第八十条第二項第五号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等（昭和四十五年厚生省告示第三百六十六号）の一部を次のように改正し、平成二十九年四月一日から適用する。ただし、同日前に申請のあった漢方製剤の製造販売の承認については、なお従前の例による。

平成二十九年三月二十八日

厚生労働大臣 塩崎 恭久

漢方消炎薬の項の次に次の一項を加える。

漢方製剤

漢方処方に基づき製造された内服用薬剤であつて、カプセル剤、顆粒剤、散剤又は錠剤の剤形のもの（医師が患者に施用し、又は処方することを目的とするもの及び徐放性製剤を除く。）をいう。

1 有効成分の種類

含有する有効成分の種類は、別表第十九の有効成分の欄に掲げるものとする。

2 有効成分の配合割合

別表第十九に掲げる有効成分は、日本薬局方（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四十一条第一項の規定により定めるもの）有効成分の種類をいう。以下同じ。医薬品各条の当該有効成分の製法欄に記載される方法で製するものとする。

3 有効成分の分量

別表第十九に掲げる有効成分（コウイを除く。）に含まれる各構成生薬の一日前最大分量は、漢方処方ごとに日本薬局方医薬品各条の製法の項に規定される量（コウイの一日前最大分量は二十gとする）（以下「満量」という。）とし、満量の二分の一以上一以下を乗じた量とする。

4 効能及び効果

別表第十九の上欄に掲げる有効成分を配合するものの効能及び効果の範囲は、同表上欄に掲げる有効成分名に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる効能及び効果とする。

別表第十九

黄連解毒湯エキス

有効成分名

効能及び効果

体力中等度以上で、のぼせ感や頭痛、肩こり、腰痛、不眠症、神経症、筋肉痛、手や肩の痛みがあるものの次の諸症・鼻づまり、蓄のう症（副鼻腔炎）、慢性的鼻炎

炎症、一日前酔い、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚のかゆみ、口内炎

乙字湯エキス

体力中等度以上で、大便が固く、便秘傾向のあるものの次の諸症…痔核（いぼ痔）、切れ痔、便秘、軽度の脱肛

いもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

葛根湯エキス

体力中等度以上で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不快感、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

加味逍遙散エキス

比較的体力があるものの次の諸症・鼻づまり、蓄のう症（副鼻腔炎）、慢性的鼻炎

葛根湯加川芎辛夷エキス

比較的体力があるものの次の諸症…感覚の初期（汗をかいていたる部位の発赤、腫脹、熱感）、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

桂枝茯苓丸エキス

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、の月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、頭重、打ち身（打撲症）、しみやけ、しみ、湿疹、皮膚炎、にきび

牛車腎氣丸エキス

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすくて尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症・下肢痛、腰痛、しひれ、高齢者のかすみ目（かゆみ）、排尿困難（頻尿、むくみ）、

柴胡桂枝湯エキス

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気、頭痛・吐き気などのあるものの次の諸症…胃腸炎、かぜの中

柴朴湯エキス

体力中等度で、気分があさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜを引きやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症…小児喘息、気管支喘息、気管支炎、せき、不安神経症、虚弱体质

芍藥甘草湯エキス

体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときに吐き気、食欲不振、暑氣あたり、むくみ

小柴胡湯エキス

体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦痛、食欲不振、寝汗、手足の冷え、貧血

十全大補湯エキス

体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦痛、食欲不振、吐き気、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

小青龍湯エキス

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症…鼻炎、花粉症

小青龍湯エキス

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症…鼻炎、花粉症

真武湯エキス				
大黄甘草湯エキス				
びコウイ大建中湯エキス及				
大柴胡湯エキス				
びコウイ大建中湯エキス及				
体力虚弱で、冷えがあるものの次の諸症…下痢、急性又は慢性胃腸炎、腹痛、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にかゆみ)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和	体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症…下腹部痛、腹部膨満感	体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘伴う肩こり・頭痛・便秘の諸症…胃炎・常習便秘・高血圧や肥満によるもの(にかゆみ)・頭痛・便秘・神經症・肥満症	体力中等度で、慢性的に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症…慢性頭痛、神經症、高血圧の傾向のあるもの	体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症…月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後又は流産による障害(貧血、疲労倦怠、立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しみやけ、耳鳴り、耳漏れ)、耳鳴り、耳漏れ
當帰芍藥散エキス				
鈎藤散エキス				
麦門冬湯エキス				
八味地黄丸エキス				
半夏厚朴湯エキス				
半夏湯心湯エキス				
補中益氣湯エキス				
麻黃湯エキス				
體力充実して、身體の引きはじめで、寒気が出て発熱、頭痛があ	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐
諸症…感冒…鼻かぜ…鼻づまり	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐	體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐

六君子湯エキス
苓桂朮甘湯

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐

體力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐