


薬食発0330第17号
平成24年3月30日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長



体外診断用医薬品の一般的名称の改正等について

体外診断用医薬品の取扱いについては、それぞれ一般的名称を定め、その一般的名称ごとにリスク分類を定めることとしており、体外診断用医薬品の一般的名称、定義、クラス分類、分類コード等は、「体外診断用医薬品の一般的名称について」(平成17年4月1日付け薬食発第0401031号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)により示してきたところである。


今般、新たな体外診断用医薬品が承認されたことに伴い、局長通知の一部を下記のとおり改正したので、御了知の上、貴管内関係業者、団体等に対し周知徹底を図られたい。

なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本製薬団体連合会会長、社団法人日本臨床検査薬協会会長、米国医療機器・IVD工業会会长、欧州ビジネス協会体外診断用医薬品委員会委員長及び薬事法登録認証機関協議会代表幹事宛、送付することとしていることを申し添える。

記

1. 局長通知の別添一覧表について、

- (1) 体外診断用医薬品として、別添1に掲げるものを追加したこと。
- (2) 一般的名称を別添2のとおり改めたこと。



免疫学的検査用試薬(1)

別添1

現行大分類	現行中分類	検査項目	code	一般的の名称	分類	定義
免疫学的検査用試薬	腫瘍関連抗原(抗体)測定試薬	CC Chemokine Receptor 4(CCR4)	84068000	CCR4キット	III	生体由来の試料を用いて、CC Chemokine Receptor 4(CCR4)の測定又は検出を目的としたキット。主に悪性腫瘍の診断補助等に使用される。

免疫学的検査用試薬(2)

現行大分類	現行中分類	検査項目	code	一般的名称	分類	定義
免疫学的検査用試薬	感染症(非ウイルス)関連検査用試薬	インフルエンザ菌抗原	94062000	インフルエンザ菌抗原キット	III	生体由来の試料を用いて、インフルエンザ菌抗原の測定または検出を目的としたキット。主に、インフルエンザ菌感染の診断補助等に使用される。

免疫学的検査用試薬(3)

現行大分類	現行中分類	検査項目	code	一般的名称	分類	定義
免疫学的検査用試薬	ウイルス感染症検査用試薬	ヒトメタニユーモウイルス ヒトメタニユーモウイルス抗原	84081000	ヒトメタニユーモウイルスキット	III	生体由来の試料を用いて、ヒトメタニユーモウイルス抗原の測定または検出を目的としたキット。主にヒトメタニユーモウイルス感染の診断・補助等に使用される。

免疫学的検査用試薬(4)

現行大分類	現行中分類	検査項目	code	一般的名称	分類	定義
免疫学的検査用試薬	自己免疫関連検査用試薬	抗表皮基底膜部抗体	84066000	抗表皮基底膜部抗体キット	II	生体由来の試料を用いて、抗表皮基底膜部抗体の測定又は検出を目的としたキット。主に、水疱性類天疱瘡の疾患等の診断補助その他に使用される。
		抗血小板第4因子(抗PF4) 一ヘパリン複合体IgG、IgM 及びIgA抗体 抗血小板第4因子(抗PF4) 一ヘパリン複合体IgG抗体	84067000	血小板第4因子一ヘパリン複合体抗体キット	II	生体由来の試料を用いて、抗血小板第4因子一ヘパリン複合体IgG、IgM及びIgA抗体又は、抗血小板第4因子一ヘパリン複合体IgG抗体の測定又は検出を目的としたキット。主に臨床上の疾患等の診断補助その他に使用される。
	その他の免疫学的検査用試薬	EGFR遺伝子変異判定	84063000	EGFR遺伝子変異検出キット	III	生体由来の試料を用いて、EGFR遺伝子の変異の検出を目的としたキット。主にEGFR遺伝子変異の判定の補助に使用される。

免疫組織学的検査用試薬

現行大分類	現行中分類	検査項目	code	一般的の名称	分類	定義
免疫組織学的 検査用試薬	免疫組織検査 用試薬	ALK融合遺伝子	87001000	ALK融合遺伝子検出キット	III	生体由来の試料を用いて、ALK融合遺伝子の検出を目的としたキット。主に、ALK融合遺伝子の判定の補助に使用される。

免疫学的検査用試薬(3)

別添2

現行大分類	現行中分類	検査項目	code	一般的名称	分類	定義
免疫学的検査用試薬	ウイルス感染症検査用試薬	HTLV-I／II抗体	84010000	ヒトT細胞白血病ウイルスI／II抗体キット	Ⅲ	生体由來の試料を用いて、ヒトT細胞白血病ウイルスI及びII、ヒトT細胞白血病ウイルスI又はII抗体の測定または検出を目的としたキット。主に、ヒトT細胞白血病ウイルス感染の診断補助等に使用される。